

รายงานแผนงบประมาณการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2568 ระดับหน่วยบริการ
 ชื่อหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทศ อำเภอคลองทศ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รหัสหน่วยบริการ	ประเภท		ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินจากสพช.	สมทบจากเงินบำรุง	รวมเป็นเงิน	อ้างอิงตาม ราคา (ชั้น ราคากลาง กบรสนับ ศค 61 ข้อ 176)	รหัสหน่วยบริการต้นสังกัดแผนก			แผนกที่ใช้งาน	เหตุผลความจำเป็น
		ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง									หมายเลข	ปีที่จัดซื้อ	จำนวนที่มี อยู่ทั้งหมด		
1	09600		✓	ปรับปรุงรั้วตาข่าย ลาดตะกั่ว		1 งาน	1,080,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00	ราคาประเมิน ปร 4 ปร 5				โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองทศ	เพื่อใช้ในการนอก เขตพื้นที่ สร้าง ความปลอดภัย ให้แก่ผู้มารับบริการ
รวมเป็นเงิน										1,080,000.00						



ลงชื่อ นายแพทย์รงค์ ปันทองพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทศ

รายงานแผนงบประมาณหน่วยงานที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณ(จบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2568 ระดับหน่วยบริการ

ชื่อหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพหล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รหัสหน่วยบริการ	ประเภท		ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินจากสภ.ช.	สมทบจากเงินบำรุง	รวมเป็นเงิน	อ้างอิงตามราคา (เช่นราคา กลาง กบรล. ฉบับ คส.61 ข้อ176)	รหัสหน่วยงานเลขครุภัณฑ์ตามแบบ				แผนที่ใช้	เหตุผลความจำเป็น
		ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง									หมายเลข	ปีที่จัดซื้อ	จำนวนที่อนุมัติทั้งหมด	จำนวนที่จัด		
1	09600	✓		เคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย		1 ชุด	100,000.00	100,000.00		100,000.00		7195-006-0001/1	15 ม.ค.49	1	1	ห้องรักษาพยาบาล	เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย
รวมเป็นเงิน										-	100,000.00						

ลงชื่อ.....



(นายพัชรพงศ์ บันทอพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพหล

รายงานแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ระดับหน่วยงาน
 หน่วยงานบริการรับปรึกษาทางวิศวกรรมที่ปรึกษาในลักษณะงบลงทุน(งบค่าสื่อ) ปีงบประมาณ 2568 ระดับหน่วยงาน
 ชื่อหน่วยงานบริการรับปรึกษาทางวิศวกรรมที่ปรึกษาในลักษณะงบลงทุน(งบค่าสื่อ) ปีงบประมาณ 2568 ระดับหน่วยงาน.....ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง..... อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ	ประเภท	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		รวมเป็นเงิน	อ้างอิงราคา (ถ้ามี) กลาง กรมฯ ฉบับ คค. 61 (ข้อ 176)	รหัสตามรายละเอียดครุภัณฑ์ทดแทน				แผนกที่ใช้งาน	เหตุผลความจำเป็น
						จากตปสข.	จากเงินบำรุง			ทพชเลข	ปีที่จัดซื้อ	จำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด	จำนวนที่ขำรุด		
09602	✓	ชุดส่องกล้อง (Surveyngscope)	-หลอดไฟติดอยู่ที่ปลายแขน ต้องตรวจดู คำนึงสามารถ ถอดได้ 2 ข้างทั้งซ้ายและขวา	1 ชุด	13,500.00			13,500.00	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ	ทพชเลข	ปีที่จัดซื้อ	จำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด	จำนวนที่ขำรุด	ห้อง ER	เนื่องจากใช้งานเกิน 10 ปี
09602	✓	ตู้เย็นถ้ำวรีลิน	ขนาด 14.4 ลิ้ว 2 ประตู ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ระบบ INVERTER แผงควบคุมอุณหภูมิแบบ MANUAL	1 ตัว	23,000.00			23,000.00	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	ทพชเลข	110-001-0007-1/2/2564	1	1	ห้องเก็บ เวชภัณฑ์	ของเดิม เสื่อมสภาพชำรุด เนื่องจากใช้งาน เกิน 10 ปี
09602	✓	ตู้เย็นถ้ำวรีลิน	ขนาด 10.2 ลิ้ว 2 ประตู ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ระบบ INVERTER แผงควบคุมอุณหภูมิแบบ MANUAL	1 ตัว	14,800.00			14,800.00	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	ทพชเลข	110-001-0007-31/8/2554	1	1	ห้อง ER	ของเดิม เสื่อมสภาพชำรุด เนื่องจากใช้งาน เกิน 10 ปี
09602	✓	เครื่องเสียงดีดาก	มีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 450 วัตต์	1 ตัว	15,000.00			15,000.00	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	ทพชเลข	835-001-0000-20/1/2555	1	1	ห้องวาง ระเบียน	ของเดิมชำรุด เนื่องจากใช้งาน เกิน 10 ปี
09602	✓	รถจักรยานยนต์	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด ปริมาตรกระบอกสูบ 109.50 ซีซี		48,500.00			48,500.00	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	ทพชเลข	2340-003-00-15/5/2539	0	0	สำนักงาน ทั่วไป	ของเดิมชำรุด ทั้งหมด
						รวมเป็นเงิน		100,000.00							